

Protocolli di cicloplegia e midriasi raccomandati dalla SIOP

L'esame in cicloplegia va sempre concordato con i genitori segnalandone la necessità, insieme ai limiti della visita oculistica senza instillazione dello stesso, è necessario riportare in cartella/scheda/memoria rilasciata all'assistito eventuali effetti avversi già avvenuti in relazione alla stessa procedura ed indicare, ove nota, la molecola impiegata.

Quando si effettua l'esame è necessario indicare in cartella/scheda/memoria che l'esame è stato eseguito in **cicloplegia**, ma non appare necessario, per procedere, richiedere consenso informato scritto e controfirmato, perché la manovra è considerata buona pratica.

L'inserimento della dicitura "cicloplegia", nella cartella/scheda/memoria redatta fa fede sulla condivisione con i genitori, o esercenti la potestà familiare, della scelta di usare questo presidio diagnostico.

PER LA CICLOPLEGIA

tropicamide (azione circa 4 ore, **da instillare almeno due volte** effetto massimo dopo 30')

ciclopentolato (azione fino 8 ore, **da instillare non più di due volte** a distanza di 5', effetto massimo dopo 20')

L'impiego di Atropina in considerazione dell'azione prolungata, della necessità di instillazioni per più giorni e dei frequenti episodi di intolleranza, non è oggi considerato presidio di prima scelta ma può essere riservato a situazioni particolari.

PER LA DILATAZIONE in ambulatorio

in particolar modo nella valutazione della ROP, mix di 1ml del prodotto commerciale disponibile di tropicamide-fenilefrina diluito in 3ml di tropicamide 1% **da instillare tre-quattro volte** a distanza di 10'. Per i riferiti episodi di tachicardia ed ipertensione rilevati dopo somministrazione di tropicamide-fenilefrina si raccomanda di ostacolarne il passaggio attraverso i puntini lacrimali e il possibile assorbimento attraverso la mucosa nasale.

Per somministrazione di farmaco, una sola goccia se correttamente instillata è in genere sufficiente, nei bambini molto pigmentati può essere necessaria una somministrazione supplementare.